


HOVEDSKOLEN

Farver og materialer - Eksisterende hovedskole



I hovedskolen foretages forskellige mindre ombygninger og renoveringer. Skolens eksisterende materialer er robuste og driftsvenlige, og videreføres i de tilføjelser, der sker som følge af ombygningen.

Eksisterende materialer:

- Gule tegl vægge og hvide lette vægge.
- Beton søjler
- Limtræ
- Troldekt
- Linoleum, lys grå med mørkegrå markeringer
- Indvendige døre med hvide karme og finerede døre
- Vinduer i forskellig farve indvendigt. Udskiftning pågår. Hvid indvendig side og lys grå udvendig side.



Storetorv



Storetorv



Storetorv



HOVEDSKOLEN

Farver og materialer - Eksisterende faglokaler



H&D Bløde materialer



Malerværksted



Fysik



Madkundskab




Musik



HOVEDSKOLEN

Farveplan



HOVEDSKOLEN

Forslag til farvesætning - Årgangsområder

Farver til årgangsområder vælges med udgangspunkt i at skulle passe til de gule teglvægge og finérdøre.

Mellemtrinets årgangsområder farvesættes med forskellige grønne nuancer, og hver årgang tildeles en særlig farvekode, der gradvist indeholder mere blå.

Fælles overordnet farvekode for de fagkodede udskolingsklasser: Blå nuancer på udvalgte vægge. Én nuance i hver finger, kombineret med fagrelevante farveindslag.

Desuden kan de årgangsopdelte pauseområder og garderobeområder evt. tildeles en årgangsfarve i blå nuancer.

MELLEMTRIN

4. årgang




NCS S 2040-G70Y

5. årgang



NCS S 3040-G50Y

6. årgang



NCS S 3020-G10Y


UDSKOLING

7. årgang




NCS S 3020-B50G

8. årgang



NCS S 3020-B

9. årgang



NCS S 4020-B10G

NOTE:
Farvegengivelse på skærm og print er ofte ikke retvisende.
Farvekoder skal sammenholdes med et farvekort, og der bør udføres en farveprøve på 1×1m inden udførelse.
Endelige NCS koder aftales med tilsynet.



Gule tegl



Gule tegl og finérdøre



Eksisterende personalerum er udført med en vellykket farvesætning.
Nye farver til årgangsområder relaterer til denne.

HOVEDSKOLEN

Forslag til farvesætning - Faglokaler

Faglokalernes dagslysforhold varierer, da nogle faglokaler er indeliggende, mens andre ligger ud til atriumgård eller tilsvarende udeareal. Indeliggende lokaler skal tilgodeses med lyse farver, der giver maksimalt udbytte af dagslyset.

Indeliggende lokaler:
Musik
Fysik
H&D bløde materialer
Malerværksted
Makerspace

Lokaler til facade:
Natur/Teknologi
H&D hårde materialer
Billedkunst

I faglokalerne er der et stort omfang af eksisterende eller nyt inventar i form af skabe. Farvet væg skal afstemmes i forhold til dette.


I de kreative faglokaler skal en vægfarve ikke dominere/forstyrre farveoplevelsen for de kreative projekter, der pågår. Derfor foreslås en lys sandfarve, hvis der ønskes en farvet væg.

Kreafag
(Virker lysere på farvekort)




NCS S 1510-Y10R

Fysik
Henvendt til udskoling, så alternativt blå tone




NCS S 1005-R80B

Natur/Teknologi
Henvendt til mellemtrin, grøn tone, douce/naturlig/jægergrøn



NCS S 4010-G10Y

Musik og madkundskab
Orange-rød
Du tør godt, giv slip! Sanselighed.



NCS S 1080-Y50R

NOTE:
Farvegengivelse på skærm og print er ofte ikke retvisende. Farvekoder skal sammenholdes med et farvekort, og der bør udføres en farveprøve på 1×1m inden udførelse. Endelige NCS koder aftales med tilsynet.